

ANEXO I

FORMULÁRIO PARA PROPOSTA COMERCIAL

À FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
 Processo de Cotação Prévia n.º 008/2023
 Convênio Federal nº937610/2022

ITEM	DESCRIÇÃO BÁSICA	QNT.	PRAZO DE ENTREGA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGAMENTO
1.	Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida (descrição completa abaixo)	01	60 dias da data da Ordem de Compra	R\$303.500,00 (trezentos e três mil e quinhentos reais)	R\$303.500,00 (trezentos e três mil e quinhentos reais)	30 (trinta) dias após o recebimento do equipamento.

TOTAL GLOBAL R\$303.500,00 (trezentos e três mil e quinhentos reais)

ITEM 01

QTDE. – DESCRIÇÃO

01 – SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA

Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida composto por:

01 UNIDADE PROCESSADORA DE IMAGEM DIGITAL:

Descrição: 01 (uma) Microcâmera de alta definição, composta por processadora e cabeça de câmera compatíveis entre si, com tela sensível ao toque, digital, Full HD, com 3 sensores (chips) de imagem CMOS e com sistema de cor NTSC. Possui escaneamento de imagem progressivo de 50 a 60 quadros por segundo. Com função para ajuste de cor branca, alto e baixo brilho e ajuste de zoom. Possui módulo de captura e gravação de imagem com resolução Full HD integrado com porta USB localizada no painel frontal da processadora de imagem. A cabeça de câmera possui botões acionadores para controle de funções facilmente programáveis através de menu na tela em português para as seguintes funções: balanço de branco (White Balance), gravação de vídeos, foto, congelamento de imagem, ajuste de brilho, zoom e geração de barras de cores. Com balanço de branco (White Balance) automático acionado através da tela da processadora de imagem ou botão do cabeçote, com dispositivo que impede o ajuste de branco inadequado de iluminação, informando esta inconformidade no monitor com a mensagem “Erro de WB”. Com resolução 1920x1080 pixels e saídas de vídeo compatíveis com Full HD: 2xDVI e 1xSDI. Possui filtros de homogeneização da iluminação, filtro de aumento de contraste e sistema de melhoria do contraste das imagens e modificação do espectro de vermelho, que possibilita a visualização de vascularizações mais profundas. Com comprimento do cabo da cabeça da câmera de 3,0 metros. Possui objetiva com zoom parfocal e acoplador de ótica universal C-Mount que permite a utilização de óticas de diferentes fabricantes. Com sistema SCM de comunicação, o qual permite controlar outros equipamentos do sistema,

como fonte de luz e insuflador através da cabeça da câmera. Alimentação bivolt automática 127/220 VAC, 60 Hz.

MARCA: Confiance Medical **FABRICANTE:** Confiance Medical **MODELO:** CM-SCAM3 **REGISTRO:** 80337650005 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

01 UNIDADE MONITOR LCD/LED GRAU MÉDICO

Descrição: 01 (um) Monitor de vídeo de alta definição, Full HD, grau médico, com tela em cores e com iluminação em LED de 27 polegadas. Possui entrada de sinal de vídeo digital compatível com a processadora de imagem ofertada. Com iluminância de tela de 800 cd/m², contraste 1400:1 e ângulo de visão 178°. Possui resolução 1920x1200 pixels, formato de tela 16:9 (Widescreen) e sistema de cor NTSC/PAL. Com ajuste de cor, brilho e contraste. Alimentação bivolt automática 127/220 VAC, 60 Hz. Acompanha base para o monitor.

MARCA: Confiance Medical **FABRICANTE:** Confiance Medical **MODELO:** CM-CINEMED 27F **REGISTRO:** 80337650007 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

01 UNIDADE FONTE DE LUZ LED

Descrição: 01 (uma) Fonte de luz de LED com tela sensível ao toque, com módulo de LED de 50.000 horas de vida útil e com iluminação equivalente a Xênon 300 W. Com contador de horas digital numérico e com indicação do fim de vida útil do LED no painel frontal. Possui sistema SCM de comunicação, o qual permite que a fonte de luz seja controlada pela cabeça da câmera. Possui temperatura de cor de 6000K. Com ajuste de intensidade luminosa digital através do painel frontal de 0 a 100%. Alimentação bivolt automática 127/220 VAC, 60 Hz.

MARCA: Confiance Medical **FABRICANTE:** Confiance Medical **MODELO:** CM-LED **REGISTRO:** 80337650008 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

01 UNIDADES INSUFLADOR DE CO2 PARA LAPAROSCOPIA

Descrição: 01 (um) Insuflador de CO₂, eletrônico, microprocessado, com capacidade de insuflação (fluxo) ajustável de 0 a 50 litros por minuto, com ajustes em passos de 0,1 L/min para fluxo de 0 a 5 L/min, com ajustes em passos de 0,5 L/min para fluxo até 10L/min e após esse valor passos de 1L/min. Possui tela a cores e sensível ao toque que permite ao usuário acompanhar todo o funcionamento do equipamento através dos status de informação, leituras de pressão intra-abdominal, fluxo de CO₂, volume de gás, reserva de gás no cilindro. Possui seleção e ajuste de pressão de insuflação de 0 a 50mmHg, em intervalos de 1,0 mmHg. Com sistema SCM de comunicação, o qual permite que o insuflador seja controlado pela cabeça de câmera. Permite funcionamento em cilindros ou redes de CO₂. Com modos de insuflação: Automático (Veress e Alto fluxo), Manual, Bariátrico e Pediátrico. Com circuito de segurança interno para alta e baixa pressão do cilindro, oclusão, sobrepressão intracavitária (cavidade abdominal do paciente) com válvula de alívio e com alarme sonoro e visual. Possui sistema de aquecimento de gás externo e autoclavável. Alimentação bivolt automática 127/220 VAC, 60 Hz. Acompanha 01 mangueira de silicone com filtro acoplável ao insuflador para insuflação de CO₂, 01 mangueira autoclavável com sistema de aquecimento e 01 mangueira de alta pressão que faz a conexão do insuflador para o cilindro de CO₂.

MARCA: Confiance Medical **FABRICANTE:** Confiance Medical **MODELO:** CM-40L **REGISTRO:** 80337650003 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

01 UNIDADE ARMÁRIO PARA LAPAROSCOPIA (RACK)

Descrição: 01 (um) Rack fechado com base antioxidante e pintura eletrostática que possibilita fácil acomodação e movimentação de todo o sistema de videocirurgia ofertado. Com suporte para cilindro de CO2. Com quatro rodízios emborrachados, linha hospitalar 100 mm, sendo dois com freios. Possui prateleiras com regulagem de altura. Com porta frontal e traseira com chaves e com abertura de 270°. Acompanha filtro de linha para conexão de equipamentos.

MARCA: Cardinal **FABRICANTE:** Cardinal Metalúrgica **MODELO:** VLFA-65 **REGISTRO:** Não regulado
PROCEDÊNCIA: Nacional

01 CAIXA DE INSTRUMENTAIS BÁSICA

Contendo no mínimo, instrumentais autoclaváveis:

Descrição: 01 (uma) Bainha janela 10mm, 11cm com Válvula torneira / Trocater ponta piramidal 10mm, 11cm

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** OA108B2/OA209B0 **REGISTRO:** 80381210038 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

Descrição: 03 (três) Bainha janela 5mm, 11cm com Válvula torneira / Trocater ponta piramidal 5mm, 11cm

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** OA10842/OA20940 **REGISTRO:** 80381210038
PROCEDÊNCIA: Nacional

Descrição: 01 (um) Pinça endoscópica monopolar, com diâmetro de 5 mm, comprimento de 36 cm, autoclavável, com sistema de engate rápido sem rosqueamento, empunhadura com cremalheira, fenestrada, modelo ENDOCLINCH e dupla ação.

MARCA: Bhio supply **FABRICANTE:** Bhio supply **MODELO:** B0A4421Q **REGISTRO:** 80381210115
PROCEDÊNCIA: Nacional

Descrição: 01 (uma) Tesoura endoscópica, com diâmetro de 5 mm, comprimento de 36 cm, autoclavável, com sistema de engate rápido sem rosqueamento, empunhadura sem cremalheira, modelo METZENBAUM e dupla ação.

MARCA: Bhio supply **FABRICANTE:** Bhio supply **MODELO:** B0A0011R **REGISTRO:** 80381210115
PROCEDÊNCIA: Nacional

Descrição: 01 (uma) Cânula de dissecação com gancho ângulo reto 5mm, 36cm

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** OA81610 **REGISTRO:** 80381210048
PROCEDÊNCIA: Nacional

Descrição: 01 (uma) Válvula para tubo de Aspiração e Irrigação

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** OAA20Z0 (Inst. de Uso – Can.) **REGISTRO:** 80381210015 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

Descrição: 01 (um) Tubo para Aspiração e Irrigação 5mm, 36cm sem válvula

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** OAA2010 **REGISTRO:** 80381210015
PROCEDÊNCIA: Nacional

Descrição: 01 (um) Container de Esterilização com Base.

MARCA: Bhio Supply **FABRICANTE:** Bhio Supply **MODELO:** 0Z00318 **REGISTRO:** Não regulado
PROCEDÊNCIA: Nacional

Descrição: 02 (dois) Endoscópios rígidos, com 10 mm de diâmetro, 30° de ângulo de visão, comprimento de 344 mm e autoclaváveis. Possuem alta qualidade óptica e oferecem excelente contraste e reprodução de cores. Com sistema de lentes de bastão e compatíveis com imagem Full HD. Acompanham 02 (duas) caixas de esterilização para endoscópios rígidos. (Estojo 4810, Registro: Não regulado)

MARCA: SCHOLLY BY LUT **FABRICANTE:** SCHOLLY BY LUT **MODELO:** 11.0043a **REGISTRO:** 80370829005
PROCEDÊNCIA: Alemã

Descrição: 02 (dois) Cabos de luz com fibra ótica, autoclaváveis e compatíveis com endoscópios (Olympus, Wolf, Storz e ACMI/Stryker) e fonte de luz. Possuem diâmetro de 4,8 mm e comprimento de 300 cm. Acompanham adaptadores para Olympus, Wolf, Storz e ACMI/Stryker.

MARCA: SCHOLLY BY LUT **FABRICANTE:** SCHOLLY BY LUT **MODELO:** 05.0087I **REGISTRO:** 80370820026 **PROCEDÊNCIA:** Alemã

01 NOBREAK COMPATÍVEL COM O SISTEMA

Descrição: 01 (um) Nobreak senoidal, com potência de 3200VA, com sinalização sonora e visual, compatível com o sistema, assim tendo capacidade para manter todos os equipamentos energizados em caso de interrupção de energia elétrica. Possui proteção para queda de rede (Blackout), ruído de rede elétrica, sobretensão de rede elétrica, subtensão de rede elétrica, surtos de tensão na rede e correção de variação da rede elétrica por degrau. Com autonomia de energia superior a 10 minutos. Alimentação de entrada bivolt automática 127/220 VAC, 60 Hz.

MARCA: SMS **FABRICANTE:** SMS **MODELO:** 27877-Power Sinus **REGISTRO:** Produto não regulável
PROCEDÊNCIA: Nacional

Os itens possuem 12 meses de garantia a partir da data de instalação, seguem indicados os registros ativos na ANVISA, frete e instalação inclusos no valor ofertado, treinamento operacional em no mínimo 3 dias, manual de operação em português e certificado de boas práticas de fabricação em anexo a proposta.

Valor por extenso R\$303.500,00 (trezentos e três mil e quinhentos reais)

Validade da Proposta: 120 dias


Garantia: (Conforme solicitado no ANEXO II) Os itens possuem 12 meses de garantia a partir da data de instalação.

Local de Entrega: Avenida Presidente Vargas, nº 2953, Almojarifado Central – Jardim Petraglia – Franca-SP.

CLÁUSULAS SOLICITADAS EM EDITAL

RATIFICAMOS O ATENDIMENTO A TODAS AS CLÁUSULAS E DECLARAÇÕES LISTADAS NO EDITAL.

- Declaramos que o produto ofertado é equipamento novo, de primeira utilização;
- Declaramos que somos responsáveis pela entrega, instalação, manutenção e conexão do respectivo equipamento, e de quem será cobrado o perfeito funcionamento do conjunto e o cumprimento de todos os itens do Edital, nos responsabilizamos por tudo.
- Declaramos que temos plena ciência do conteúdo do Edital e Anexos, e que atende a todas as condições estabelecidas para o presente Pregão.
- Declaramos que no valor ofertado, estão inclusos todos os custos de impostos, taxas, transporte e entrega.
- 3.2.2 Constar preço unitário e preço total por item da proposta, com o máximo de 02 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme descrito no ANEXO I, em moeda corrente nacional (R\$), estando incluídos no preço, todos os impostos, taxas e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento do objeto da cotação.
- 3.3.3. Segue o envio dos dados da conta bancária, constando o nome do banco, a agência e o número da respectiva conta, bem como, dados da empresa, como: Razão Social, endereço, CPNJ que deverá ser faturado. Segue abaixo:

RAZÃO SOCIAL: Confiance Medical Produtos Médicos S.A.		
CNPJ: 05.209.279/0001-31		
ENDEREÇO: Av. Paulo de Frontin, 161 - Estácio, Rio de Janeiro, RJ – CEP: 20.260-010		
INSCR. MUNICIPAL: 328.114	INSCR. ESTADUAL: 77.416.277	
TEL: (21)3293-1650 / (21)3293-1661 / (21)96764-0460 – Sra. Ana Cristina		
E-MAIL1: acorrea@confiancemedical.com.br	E-MAIL2: cristiano@confiancemedical.com.br	
DADOS BANCÁRIOS: 	AGÊNCIA: 3010-4	CONTA CORRENTE: 128844-X

- 3.3.4.1.
 - b) As manutenções preventivas ocorrerão conforme o número de vezes previstas no manual do fabricante. Destacamos que o recomendado é 01 (uma) manutenção preventiva anual, a qual está inclusa no tempo de 12 meses de garantia ofertado. Serão realizadas em datas a serem agendadas na época oportuna com o Departamento de Engenharia Clínica e Manutenção da FSCMF.
- Ratificamos o atendimento a todos os itens da cláusula nº 12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
 - 12.1. Substituir o equipamento, caso venha a apresentar defeitos incorrigíveis, sem que isto acarrete qualquer ônus para a CONTRATANTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
 - 12.2. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas pela Legislação vigente.
 - 12.3. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
 - 12.4. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, independente de solicitação.

12.5. Entregar o equipamento objeto da presente cotação, dentro do prazo constante da proposta e na Ordem de Compras (OC), na Avenida Presidente Vargas, nº 2953 – Almoxarifado Central – Jardim Petraglia, na cidade de Franca - SP, das 08:00 às 16:00 horas (de segunda-feira a sexta-feira), na quantidade e especificações contidas nos Anexos I e II, de acordo com a marca do produto ofertado, responsabilizando-se por todos os custos com transporte, fretes, desembarque, seguros, pessoal habilitado e eventuais equipamentos necessários à efetiva entrega.

12.6. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos, inclusive os decorrentes de importação, bem como eventual custo de frete na entrega.

12.7. Atender prontamente o representante da Fundação com vistas à substituição do equipamento, caso tenha sido recusado pela Administração.

12.8. Prestar orientação técnica ao(s) técnico(s) do Serviço de Manutenção da Fundação quando da montagem do equipamento.

12.9. O proponente vencedor deverá obrigatoriamente fazer as instalações, e o treinamento dos operadores, independentemente de pagamento.

12.10. Permitir o acompanhamento de um técnico da Fundação em todas as manutenções necessárias, preventivas ou corretivas, na vigência do prazo de garantia e do contrato de manutenção se houver.

12.11. Após a instalação do equipamento o fornecedor deverá enviar cronograma detalhado com as datas referentes à realização das manutenções preventivas, que consistirão, quando necessário em troca de peças/acessórios, calibração do equipamento e teste

- 14.2. A proponente deverá indicar o nome do representante legal da empresa, para fins de assinatura da futura Ordem de Compra (OC) e do Contrato, acompanhado de cópia do instrumento legal que confere tais poderes. Segue abaixo:

REPRESENTANTE LEGAL: Cristiano Mendes Brega

ID.: M-7568.111 **CPF:** 030.297.466-07 **CARGO:** Sócio – CEO

- 14.3. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais e comerciais que recaírem sobre os bens, correrão por conta da Confiance Medical, cabendo ao contratante apenas o pagamento do preço estipulado.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica Local: **Lima Equipamentos Médicos Eireli**

CNPJ: 30.787.880/0001-59

Endereço: Tv. Alberto Abade, nº 58 - Jardim Paulista, Ribeirão Preto, SP

CEP: 14.090-259

Tel.: (16) 98222-1311 - Edilene Tognon

E-mail: edilene@setmedical.com.br

Assistência Técnica Fábrica: **Confiance Medical Produtos Médicos S.A.**

CNPJ: 05.209.279/0001-31

Endereço: Av. Paulo de Frontin, nº 161 - Estácio, Rio de Janeiro, RJ

CEP: 20.260-010

Tel.: (21)3293-1650 / (21)3293-1661 - Dayane Gomes

E-mail: dgomes@confiancemedical.com.br



Assistência Técnica Filial: Confiance Medical Produtos Médicos S.A. CNPJ: 05.209.279/0002-12 Endereço: Alameda Dos Ubiatans, nº 349 - Planalto Paulista, São Paulo, SP CEP: 04.070-030 Tel.: (11) 95035-6922 - Vanessa Kotkoski E-mail: vkotkoski@confiancemedical.com.br	
--	--

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2023.

CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.
CNPJ: 05.209.279/0001-31
Nome: Ana Cristina Abreu Correa
Endereço: Rua Barão de Itapagipe, nº 302, casa 10/201
Tijuca RJ/RJ CEP: 20261-105
Estado Civil: Casada
Identidade: 08.213-963-5 DIC/RJ - CPF: 005.042.607-90
Cargo do Declarante: Coordenadora de Licitação
Profissão: Administradora Tel.: (21) 3293-1650

CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.
CNPJ: 05.209.279/0001-31
Nome: Carol Braga Pereira
Endereço: Rua Barbosa, 122 casa 08 Cascadura – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 21350-020
Estado civil: Casada
Identidade: 636456-1 - Marinha do Brasil - CPF: 116.352.347-00
Cargo da Declarante: Assistente de Licitações Públicas
Profissão: Técnica de Enfermagem Tel.: (21) 97120-4708

