



FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
Processo de Cotação Prévia n.º 010/2023
Convênio Federal nº937610/2022
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR

PROPOSTA DE PREÇOS

A **Varian Medical Systems Inc.**, situada à 3100 Hansen Way, Palo Alto, CA, 94304, EUA, inscrita sob o CNPJ: 05.712.722/0001-92, telefone: +55 (11) 3457-2655, e FAX: +55 (11) 3286-0034 e endereço eletrônico: www.varian.com transmite a seguinte proposta de fornecimento, condições de venda e pagamento.

LICITANTE: Varian Medical Systems INC

RAZÃO SOCIAL: Varian Medical Systems INC

CNPJ: 05.712.722/0001-92

ENDEREÇO : 3100 Hansen Way – Palo Alto – CA 94304 – USA

DADOS BANCÁRIOS DO LICITANTE:

Bank of America / San Francisco, CA / ABA 121000358 / For account # 12338-51938

FABRICANTE: Varian Medical Systems INC

EXPORTADOR: Varian Medical Systems INC

ENDEREÇO : 3100 Hansen Way – Palo Alto – CA 94304 – USA

REPRESENTANTE: Humberto Izidoro

RG 60640880-0 / CPF 685.742.236-20

ENDEREÇO ELETRÔNICO: humberto.izidoro@siemens-healthineers.com

ENDEREÇO: AV Beirute (Lote M II P I Logístico), nº 870

CIDADE: Jundiaí

DO OBJETO:

Aquisição de EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR.

Headquarter :

Varian Medical System Inc

3100 Hansen Way, Palo Alto, Califórnia 94304 – USA - CNPJ 05.712.722/0001-92

Office in Brazil :

Varian Medical Systems Brasil Ltda

AV Beirute (Lote M II P I Logístico), nº870 - CEP 13212-215 - Jundiaí - SP - Brasil

Fone: 55 11 3457-2655 - F- CNPJ : 03.009.915/0001-56



ITEM	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	QUANT	Proposta de Fornecimento (DAP)	
			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Braquiterapia com sistema de controle remoto Gammamed Plus iX 04 Fontes de Irídio UPGRADE do Sistema de planejamento BrachyVision Aplicadores Ginecológicos Mesa para tratamentos Ginecológicos (Marca Barrfab / Modelo BF683 TDP 500mm).	01	R\$ 1.400.000,00 (Um milhão e quatrocentos mil reais)	R\$ 1.400.000,00 (Um milhão e quatrocentos mil reais)

PAÍS DE ORIGEM: PRODUTO VARIAN: ALEMANHA
PAÍS DE PROCEDÊNCIA: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
LOCAL DE EMBARQUE: EUA
LOCAL PREVISTO PARA DESEMBARQUE: Porto de destino no Brasil

MARCA DO PRODUTO: VARIAN
MODELO: GAMMAMED PLUS IX E SISTEMA DE PLANEJAMENTO BRACHYVISION

NÚMERO REGISTRO ANVISA:

- 104.054.1.001.5 – GAMMAMED PLUS IX
- 104.054.1000.7 – SISTEMA DE PLANEJAMENTO BRACHYVISION

DADOS RELACIONADOS COM O MATERIAL: GAMMAMED PLUS (Qtde 1)

- 01x gammamed plus ix
- Peso Líq. Aprox. 155kg
- Peso Bruto Aprox. 230kg
- Cub. Aprox. ->81x81x64cm/104 89 157 cm
- Quantidade de volumes Aprox. 2 caixas

Headquarter :

Varian Medical System Inc

3100 Hansen Way, Palo Alto, Califórnia 94304 – USA - CNPJ 05.712.722/0001-92

Office in Brazil :

Varian Medical Systems Brasil Ltda

AV Beirute (Lote M II P I Logístico), nº870 - CEP 13212-215 - Jundiaí - SP - Brasil

Fone: 55 11 3457-2655 - F- CNPJ : 03.009.915/0001-56



NCM sugerido: 9022.2190 – DESTAQUE: Gammamed Plus IX
NCM sugerido: 9022.9080 – DESTAQUE: Brachyvision

INCOTERMS: DAP (Delivered at Place)

A Varian fica responsável pelos custos de entrega (despachante, seguros, transporte, instalação) dentro do incoterms DAP (entrega no Hospital), porém os impostos e taxas de importação são de responsabilidade do importador.

FORMA DE PAGAMENTO:

Pagamento à vista em até 30 (trinta) dias, após o envio de conhecimento de embarque, via Fechamento de Câmbio – Proforma Invoice – após desembolso do convênio.

PRAZOS

DA VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo de validade da proposta é de 180 (cento e oitenta dias);

REGISTRO ANVISA

Os registros dos produtos na ANVISA foram anexados a essa proposta.

DA ENTREGA E INSTALAÇÃO:

Local de Entrega: Avenida Presidente Vargas, nº 2953, Almojarifado Central – Jardim Petragli a – Franca- SP.

Entrega em até 120 dias após o envio da OC e do Contrato. Estando a LI(Licença de importação) em dia e vigente para importação.

A LI é de responsabilidade exclusiva do importador.

O equipamento e seus acessórios devem ser instalados somente após a conclusão da obra do Bunker disponível no Hospital.

Headquarter :

Varian Medical System Inc

3100 Hansen Way, Palo Alto, Califórnia 94304 – USA - CNPJ 05.712.722/0001-92

Office in Brazil :

Varian Medical Systems Brasil Ltda

AV Beirute (Lote M II P I Logístico), nº870 - CEP 13212-215 - Jundiá - SP - Brasil

Fone: 55 11 3457-2655 - F- CNPJ : 03.009.915/0001-56



A instalação contempla a realização de todas as atividades necessárias para o pleno funcionamento do equipamento em questão.

GARANTIA:

A garantia dos Equipamentos oferecido é de 12 (doze) meses contados a partir da instalação do equipamento ou 24 (vinte e quatro) meses após o embarque, o que ocorrer primeiro, ficando por conta da VENDEDORA, através da VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA., a reposição de peças e eventuais defeitos que comprovadamente venham a surgir em decorrência de problemas de fabricação durante este período.

PLANILHA PARA PROPOSTA DE PREÇOS

Especificações técnicas mínimas	Características do produto ofertado
Item	
BRAQUITERAPIA DE ALTA TAXA DE DOSE E APLICADORES	CUMPRE. Afterloader HDR remoto GammaMedplus iX de alta dose e aplicadores
Sistema de pós-carregamento remoto de radioisótopo irídio-192 de alta taxa de dose mínimo 3 canais. Exatidão de posicionamento da fonte de 1 mm; Sistema de retração manual da fonte; Sistema de emergência de recolhimento das fontes, com backup de baterias. No mínimo 4 fontes de irídio-192 compatíveis com o equipamento com atividade maior ou igual a 10 Ci na data de embarque da fábrica a serem enviadas trimestralmente, durante o primeiro ano, após instalação e aceite.	CUMPRE. Afterloader HDR remoto GammaMedplus iX com fontes de irídio 192 de alta dose. GammaMedplus iX com Indexador de 24 canais, ligação mecânica e sensor do cateter. Exatidão maior ou igual a 1 mm. Sistema de retração manual das fontes. 4 fontes de irídio- 192 incluídas com 10Ci na data de embarque da fábrica. Elas serão enviadas trimestralmente durante o primeiro ano. Tipo de fonte radioactiva: Ir-192 (cápsula com 0,9 mm de diâmetro, comprimento máx. de 4,52

Headquarter :

Varian Medical System Inc

3100 Hansen Way, Palo Alto, Califórnia 94304 – USA - CNPJ 05.712.722/0001-92

Office in Brazil :

Varian Medical Systems Brasil Ltda

AV Beirute (Lote M II P I Logístico), nº870 - CEP 13212-215 - Jundiá - SP - Brasil

Fone: 55 11 3457-2655 - F- CNPJ : 03.009.915/0001-56



	mm) com uma atividade nominal de 10 Ci.
Computador de controle com monitor colorido LCD/LED; interface de comunicação com sistema de pós-carregamento remoto. Interface de comunicação que permita diagnóstico remoto. Novo Sistema de planejamento ou UPGRADE do sistema de planejamento existente na base do cliente com computador, monitor colorido LCD/LED de no mínimo 19 polegadas com resolução de 1280x960 dpi True Color ou maior; leitor/gravador de CD/DVD; interface de comunicação com sistema de pós-carregamento remoto. Interface de comunicação que permita diagnóstico remoto	CUMPRE Computador com processador Core 2 Duo de 1,86 GHz, monitor Dell de tela plana de 19 polegadas. Acesso remoto via Smart connect. Upgrade do Sistema de planejamento Brachyvision existente na base do cliente. Monitor Dell de painel plano colorido de 19 polegadas.
Impressora colorida e com capacidade de impressão em tamanho A4; sistema de backup por disco rígido externo ou equivalente; nobreak compatível para todo o hardware. Possibilidade de reconstrução e planejamento a partir de imagens DICOM e de imagens radiográficas obtidas em técnicas ortogonais, semi-ortogonais e isocêntricas; importação de imagens DICOM e DICOM RT; mínimo de dois algoritmos de otimização de dose, sendo um deles o geométrico; visualização e impressão de isodoses em 3 planos ortogonais; capacidade de armazenar cinco ou mais planos de tratamentos por paciente	CUMPRE. Impressora colorida jato de tinta A4; sistema de back up por disco rígido e nobreak compatível com o sistema. Sistema de planejamento BrachyVision com protocolo de imagens para planejamento com padrão ortogonal, com ângulo a escolher ("semiortogonal"), isocêntrico e com caixa de reconstrução. sistema de planejamento BrachyVision com protocolo DICOM, DICOM RT, jpeg e tif. Dois algoritmos: geométrico e VEGO. Sistema de planejamento BrachyVision com linhas e modelos de isodoses configuráveis com filmes em planos ortogonais e semi ortogonais. Número de planos limitado pela capacidade de memória do disco rígido do computador

Headquarter :

Varian Medical System Inc

3100 Hansen Way, Palo Alto, Califórnia 94304 – USA - CNPJ 05.712.722/0001-92

Office in Brazil :

Varian Medical Systems Brasil Ltda

AV Beirute (Lote M II P I Logístico), nº870 - CEP 13212-215 - Jundiaí - SP - Brasil

Fone: 55 11 3457-2655 - F- CNPJ : 03.009.915/0001-56

varian

<p>Braquiterapia ginecológica: 2 jogos de aplicadores ginecológicos tipo Fletcher reutilizáveis, contendo cada um deles: três ou mais sondas intrauterinas diferentes e diâmetro externo menor ou igual a 4mm; três ou mais colpostatos com diâmetros diferentes e respectivos acessórios de fixação e colocação dos componentes descritos; caixa para esterilização para cada conjunto Fletcher.</p>	<p>CUMPRE. 2 jogos do aplicador ginecológico do Sistema Fletcher AL13030001 com 3 sondas intrauterinas reutilizáveis de titânio com 15, 30 e 45 graus e diâmetros de 3,5 mm. Quatro pares de ovóides com 16, 20, 25 e 30 mm de diâmetro com caixa de Esterilização.</p>
<p>2 jogos de aplicadores vaginais reutilizáveis, contendo cada um deles no mínimo 4 cilindros fechados com diâmetros diferentes no intervalo de 15 mm a 40 mm com respectivos acessórios de fixação e colocação dos componentes descritos e caixa para esterilização. 2 jogos de aplicadores cervicais reutilizáveis, contendo cada um deles no mínimo 4 cilindros com diâmetros diferentes no intervalo de 15 mm a 40 mm; 3 ou mais sondas intrauterinas diferentes com diâmetro externo menor ou igual a 4 mm e caixa para esterilização.</p>	<p>CUMPRE. 2 jogos do aplicador de cilindro vaginal - Universal Stump Applicator Set GM11011160 com 4 cilindros de diâmetros 20, 25, 30 e 35 mm com caixa de esterilização universal fabricadas em alumínio rígido de classe superior GM11010340. Sondas interaúterinas de titânio GM11013200 com diâmetro de 3 mm, ângulos de 15, 30 e 45 graus e comprimentos de 30, 50 e 70 mm, totalizando 9 sondas intrauterinas compatíveis com os cilindros do item anterior. Caixa de esterilização universal fabricadas em alumínio rígido de classe superior GM11010340.</p>
<p>Suporte para aplicador ginecológico; 6 Tubos de transferência da fonte de irídio para os aplicadores ginecológicos, compatíveis com todos os aplicadores; jogo de três ou mais marcadores radiográficos compatíveis com todos os aplicadores; Apoiador ortogonal de cassete de CR dimensão 43x35 cm se</p>	<p>CUMPRE. Sistemas de fixação para o aplicador ginecológico GM11001960 e GM11008700. 6 tubos de transferência para os aplicadores.</p>

Headquarter :

Varian Medical System Inc

3100 Hansen Way, Palo Alto, Califórnia 94304 – USA - CNPJ 05.712.722/0001-92

Office in Brazil :

Varian Medical Systems Brasil Ltda

AV Beirute (Lote M II P I Logístico), nº870 - CEP 13212-215 - Jundiaí - SP - Brasil

Fone: 55 11 3457-2655 - F- CNPJ : 03.009.915/0001-56

varian

<p>aplicável; cofre blindado para emergência ou manutenção; sistema de monitoração de radiação de área, com fixação em parede, sendo composto de um monitor com detector de radiação, para uso interno na sala de tratamento, e um monitor escravo, para uso externo, para visualização das informações; um par de intercomunicadores orais com potência sonora superior a 3W cada, microfones de alta sensibilidade, para permitir a comunicação entre dois pontos distanciados no mínimo por 10 m, um dos pontos deve permitir a comunicação sem o acionamento de botões. Conjunto dosimétrico composto por câmara de ionização tipo poço com posicionador compatível com o equipamento de braquiterapia, eletrômetro mínimo de 4 dígitos e cabo de extensão de 10m</p>	<p>Conjunto de 3 marcadores de raio X compatíveis com os aplicadores ginecológicos. Cofre - container de emergencia que acompanha o equipamento. Sistema de monitoriação de área Almo. Sistema de intercomunicador de rede com saída do auto falante de 15W incluindo , microfones, uma subestação, uma estação principal, fontes de alimentação, cabos e instalação. . Conjunto dosimétrico composto por câmara de ionização tipo poço com posicionador compatível com o equipamento</p>
<p>Mesa para tratamento ginecológico; Sistema de 14 controle da qualidade de posicionamento da fonte. Quadro de distribuição elétrica se necessário. Estabilizador de rede, se necessário, com regulação melhor que +/- 10 %. Circuito fechado de TV com câmara CCTV cores com zoom mínimo de 16 vezes, monitor LCD cores de mínimo 17 polegadas, com conjunto de suporte mecânico. INCOTERM DAP.</p>	<p>CUMPRE. Mesa de tratamento ginecológico Marca Barrfab / Modelo BF683 TDP 500mm. Detalhes da mesa ofertada nas páginas 4 e 5 do catálogo. Sistema de controle de qualidade da fonte Stepviewer. Quadro de distribuição elétrica e estabilizador de rede não se faz necessário. CCTV Panasonic em cores LCD. Incoterm: DAP</p>

Headquarter :

Varian Medical System Inc

3100 Hansen Way, Palo Alto, Califórnia 94304 – USA - CNPJ 05.712.722/0001-92

Office in Brazil :

Varian Medical Systems Brasil Ltda

AV Beirute (Lote M II P I Logístico), nº870 - CEP 13212-215 - Jundiaí - SP - Brasil

Fone: 55 11 3457-2655 - F- CNPJ : 03.009.915/0001-56



PROPOSTA:

DATA: 02/06/2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. Izidoro".

Humberto Izidoro (Jun 2, 2023 10:42 ADT)

Humberto Paiva Izidoro

Headquarter :

Varian Medical System Inc

3100 Hansen Way, Palo Alto, California 94304 – USA - CNPJ 05.712.722/0001-92

Office in Brazil :

Varian Medical Systems Brasil Ltda

AV Beirute (Lote M II P I Logístico), nº870 - CEP 13212-215 - Jundiaí - SP - Brasil

Fone: 55 11 3457-2655 - F- CNPJ : 03.009.915/0001-56