

Matriz

Rio de Janeiro

Rua do Senado, 260 - Centro 20231-006 - Rio de Janeiro - RJ Tel: (21) 3221-8000 E-mail: etlrj@tamussino.com.br

Filiais

São Paulo

Avenida Paes de Barros, 492/504 - Mooca 03114-000 - São Paulo - SP Tel: (11) 2696-0766 E-mail: etlsp@tamussino.com.br

São Paulo (Interior)

R. José Bianchi, 555, SI 1905/1906/1907 - Nova Ribeirânia 14096-730 - Ribeirão Preto - SP

Belo Horizonte

Avenida do Contorno, 3505 sala 1001 a 1006 - Santa Efigênia 30110-917 - Belo Horizonte - MG Tel: (31) 3465-8200 E-mail: etlmg@tamussino.com.br

Brasília

SIA Trecho 3, Lotes 625/695 Bloco B salas 228, 230, 232, 234 - Zona industrial Guara 71200-030 - Brasília - DF Tel: (61) 3051-8250 E-mail: etldf@tamussino.com.br

Curitiba

Rua Júlia Wanderley, 178 - Mercês 80430-030 - Curitiba - PR Tel: (41) 3336-6116 E-mail: etlpr@tamussino.com.br

Florianópolis

Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 sala 501 - Centro 88010-120 - Florianópolis - SC TEL: (48) 3225-8905 E-mail: etlsc@tamussino.com.br

Porto Alegre

Avenida João Pessoa, 1315 - Farroupilha 90040-001 - Porto Alegre - RS Tel: (51) 3019-0770 E-mail: etlrs@tamussino.com.br

Recife

Rua Senador José Henrique, 224 sala 501/502 - Ilha do Leite 50070-460 - Recife - PE Tel: (81) 3223-2470 / 8572 E-mail: etlpe@tamussino.com.br

Salvador

R. Frederico Simões, 125, SI 1702- Caminho das Árvores 41820-774 - Salvador - BA À

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA

Praça Dom Pedro II, n.º 1826 - Centro - Franca - SP - fone (16) 3711-4156 - CEP: 14.400-715 -

AT.: Setor de compras.

REF: Cotação Prévia de Preços: 008/2023

Convênio: 937610/2022

Data: 04/04/2023 – 17h00

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR.

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **E TAMUSSINO E CIA LTDA.**, estabelecida na Av. Paes de Barros, n.º 492, Complemento 504, Bairro Mooca, CEP: 03.114-000, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.100.082/0002-86, Inscrição Estadual: 110.162.218.119, Inscrição Municipal: 8.483.974-0, telefone: (11) 91098-2128, e-mail: bruna.vieira@crlicitar.com.br, por intermédio de sua procuradora abaixo assinado, vem apresentar sua Proposta Comercial, conforme segue:

ITEM 01

QUANTIDADE: 01

MARCA/FABRICANTE: RICHARD WOLF / RICHARD WOLF GMBH - ALEMANHA

MODELO/REFERÊNCIA: CONFORME PLANILHA ABAIXO

PROCEDÊNCIA: ALEMANHA

VALOR TOTAL DO ITEM 01: R\$ 441.704,70 (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

Nº ÍTEM	CÓDIGO RW	REFERÊNCIA	ANVISA	QTD COTADA
1	RW6016	55251051	81037940031	1
1	RW0064	85525922	81037940031	1
1	RW0104	85261504	81037940031	1
1	RW1665	LG27HK510S	80187730012	1
1	RW1019	51610011	81037940028	1
1	RW0986	22350211	81037940030	1
1		Armario VLFB-65 Aco E- Tamussino	isento	1
1	RW0090	Nobreak	isento	1
1	RW0050	8934432	81037940035	2



Matriz Rio de Janeiro

Rua do Senado, 260 - Centro 20231-006 - Rio de Janeiro - RJ Tel: (21) 3221-8000 E-mail: etlrj@tamussino.com.br

Filiais

São Paulo

Avenida Paes de Barros, 492/504 - Mooca 03114-000 - São Paulo - SP Tel: (11) 2696-0766 E-mail: etlsp@tamussino.com.br

São Paulo (Interior)

R. José Bianchi, 555, SI 1905/1906/1907 - Nova Ribeirânia 14096-730 - Ribeirão Preto - SP

Belo Horizonte

Avenida do Contorno, 3505 sala 1001 a 1006 - Santa Efigênia 30110-917 - Belo Horizonte - MG Tel: (31) 3465-8200 E-mail: etlmg@tamussino.com.br

Brasília

SIA Trecho 3, Lotes 625/695 Bloco B salas 228, 230, 232, 234 - Zona industrial Guara 71200-030 - Brasília - DF Tel: (61) 3051-8250 E-mail: etldf@tamussino.com.br

Curitiba

Rua Júlia Wanderley, 178 - Mercês 80430-030 - Curitiba - PR Tel: (41) 3336-6116 E-mail: etlpr@tamussino.com.br

Florianópolis

Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 sala 501 - Centro 88010-120 - Florianópolis - SC TEL: (48) 3225-8905 E-mail: etlsc@tamussino.com.br

Porto Alegre

Avenida João Pessoa, 1315 - Farroupilha 90040-001 - Porto Alegre - RS Tel: (51) 3019-0770 E-mail: etlrs@tamussino.com.br

Recife

Rua Senador José Henrique, 224 sala 501/502 - Ilha do Leite 50070-460 - Recife - PE Tel: (81) 3223-2470 / 8572 E-mail: etlpe@tamussino.com.br

Salvador

R. Frederico Simões, 125, SI 1702- Caminho das Árvores 41820-774 - Salvador - BA

1	RW6017	806650231	81037940082	2
1	RW0082	8923013	81037940022	1
1	RW0241	8923123	81037940015	1
1	RW0080	8921013	81037940020	3
1	RW0236	8921123	81037940015	3
1	RW6015	83932817	81037940009	1
1	RW0918	83930417	81037940004	1
1	RW0272	8383423	81037940090	1
1	RW0884	8584732	81037940132	1
1	910020	O910020	isento	1
1	RW1649	124112	isento	2

DESCRITIVO TÉCNICO DO PRODUTO PROPOSTO:

01 PROCESSADORA DE IMAGEM DIGITAL: Processadora de imagens compatível com todos os componentes da família LOGIC HD, resolução de 1920 X 1080p Full HD. Saídas de vídeo FULL-HD: 2 X HDMI, 2 X 3G-SDI. Conexão com impressora e demais dispositivos de documentação analógicos: 2 x conexão remota. 5 portas USB 2.0 (1 frontal e 4 traseiras), para transferência e armazenamento via USB de imagens estáticas nos formatos JPEG e TIFF, vídeos com resolução FULL HD, além de documentos em PDF. Preparada para sistemas de integração e sala inteligente CORE NOVA, possibilitando comunicação com demais equipamentos através de função diálogo. White balance, brilho, seleção de perfil e zoom digital ajustáveis através do painel frontal Touch Screen, ou através de acesso ao menu pelo controle remoto. Incluso software com modalidades avançadas de imagem (Special Imaging Mode), possibilitando: realce de estruturas em dois níveis, diferenciação tecidual em 3 níveis e clareamento de superfícies escuras com controle de sobreposição de luz, pronta para fluorescência ICG/NIR em tempo real com dois modos especiais: Green ICG (imagem de luz branca com sobreposição de ICG) e Green ICG puro (imagem em tons de cinza com sobreposição ICG) para avaliação de perfusão visceral, estruturas biliares, linfonodos. Composto por: ENDOCAM Logic HD, controle remoto manual, USB flash drive, cabo interlock HDMI / DVI-D 3.0 m, cabo de energia, terminal CANBUS. Alimentação 100 - 240 V (A.C), 50 / 60 Hz. Marca Richard Wolf. ANVISA 81037940031

01 MICRO-CÂMERA DIGITAL (CABEÇOTE): Cabeça de câmera ENDOCAM LOGIC HD 3CCD Cabeçote com 3 sensores de imagem, tecnologia CCD, de 1/3 polegadas, geração de imagem em resolução FULL-HD. Processamento e transferência digital de alta performance, 02 botões programáveis através da processadora LOGIC HD, com duas funções cada (pressão curta e longa). Cabo de conexão com possibilidade de substituição in-loco, construção do cabeçote angulada em aproximadamente 30°, entregando ergonomia e conforto. Blindado para imersão e desinfecção de alto nível, esterilizável em vapor úmido à 134°C (autoclave), óxido de etileno e Plasma de peróxido de hidrogênio (STERRAD). C-MOUNT RIWO LENS Adaptador C-Mount RIWO Lens com ajuste de zoom e foco, sistema parfocal, F = 13 – 29mm, compatível com endoscópios de diferentes fabricantes, sistema de engate rápido do tipo "snap-on-lock". Imersível e autoclavável. Marca Richard Wolf. ANVISA 81037940031

01 MONITOR LCD/LED GRAU MÉDICO: Monitor Grau Cirúrgico LG de 27 polegadas Com resolução de 1.920 x 1.080, e tela Full HD de 27 polegadas (16:9). Entradas: HDMI (1.4), S-Video, 3G-SDI e DVI-I. Saídas: 3G-SDI e DVI-I. Alimentação 110-220V (60 Hz). :ANVISA 80187730012

01 FONTE DE LUZ LED: Fonte de Luz ENDOLIGHT LED 1.2: Fonte de luz LED equivalente a 180W xénon, ajuste de controle de brilho e luminosidade no painel. Soquete universal para cabos de



Matriz

Rio de Janeiro

Rua do Senado, 260 - Centro 20231-006 - Rio de Janeiro - RJ Tel: (21) 3221-8000 E-mail: etlrj@tamussino.com.br

Filiais

São Paulo

Avenida Paes de Barros, 492/504 - Mooca 03114-000 - São Paulo - SP Tel: (11) 2696-0766 E-mail: etlsp@tamussino.com.br

São Paulo (Interior)

R. José Bianchi, 555, SI 1905/1906/1907 - Nova Ribeirânia 14096-730 - Ribeirão Preto - SP

Belo Horizonte

Avenida do Contorno, 3505 sala 1001 a 1006 - Santa Efigênia 30110-917 - Belo Horizonte - MG Tel: (31) 3465-8200 E-mail: etlmg@tamussino.com.br

Brasília

SIA Trecho 3, Lotes 625/695 Bloco B salas 228, 230, 232, 234 - Zona industrial Guara 71200-030 - Brasília - DF Tel: (61) 3051-8250 E-mail: etldf@tamussino.com.br

Curitiba

Rua Júlia Wanderley, 178 - Mercês 80430-030 - Curitiba - PR Tel: (41) 3336-6116 E-mail: etlpr@tamussino.com.br

Florianópolis

Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 sala 501 - Centro 88010-120 - Florianópolis - SC TEL: (48) 3225-8905 E-mail: etlsc@tamussino.com.br

Porto Alegre

Avenida João Pessoa, 1315 - Farroupilha 90040-001 - Porto Alegre - RS Tel: (51) 3019-0770 E-mail: etlrs@tamussino.com.br

Recife

Rua Senador José Henrique, 224 sala 501/502 - Ilha do Leite 50070-460 - Recife - PE Tel: (81) 3223-2470 / 8572 E-mail: etlpe@tamussino.com.br

Salvador

R. Frederico Simões, 125, SI 1702- Caminho das Árvores 41820-774 - Salvador - BA fibra RICHARD WOLF, OLYMPUS, KARL STORZ, ACMI e Stryker, sistemas de alarmes para falha no módulo LED com indicação sonora e visual, através de indicador no painel, comunicação integrada com processadora de imagens, através de porta remota, para ativação da função standby., alimentação 100 - 240 V (A.C), 50 / 60 Hz. Tempo de vida útil: 30.000 horas. Marca Richard Wolf. ANVISA 81037940028

01 UNIDADES INSUFLADOR DE CO2 PARA LAPAROSCOPIA: Insuflador HIGH FLOW 45 HEAT SET Insuflador de CO2 alto fluxo, conexão compatível com cilindros e redes de gases hospitalares, ajustes de fluxo e vazão na modalidade padrão (adulto) na faixa de 1 – 45 L/min, com incremento de 1L/minuto e pressão de 1 – 25 mmHg, com tolerância de até 30 mmHg. Sistema de aquecimento do gás insuflado, através de elemento externo. Monitorização da pressão do cilindro de CO2 e rede de gases, alarmes e válvulas de segurança que atuam em situações de sobre pressão, pressão negativa ou falta de Gás no Cilindro ou rede. Display touch screen com monitorização da pressão e fluxo programados e intra-abdominal. Ajuste de fluxo e vazão na modalidade Baby Mode (pediátrico e RN) na faixa de 0,1 – 2L/min e pressão de 3 – 20 mmHg. Acompanha: válvula e mangueira para cilindro, cabo de força, tubo de insuflação de alto fluxo com elemento de aquecimento externo, reutilizável por 100 ciclos 3,0 m, filtro de higienização. Alimentação: 100 - 240 V~ (a.c.), 50 / 60 Hz. Marca Richard Wolf. ANVISA 81037940030

O1 UNIDADE ARMÁRIO PARA LAPAROSCOPIA (RACK): Armário fechado com monitor na área externa, estrutura com chassi em aço tubular. - Laterais e portas em aço carbono enrijecidas; - Porta Frontais e traseiras com chaves e abertura de 270°; - Braço articulado para monitor LCD/LED, padrão VESA 100 X 100; - 4 Prateleiras em aço dobradas, com reforços e ajuste de altura; - Rodízios Futura, 100 mm com freios nos frontais; - Pintura eletroestática a pó, polimerizada em estufa a 200°C bege/branco; - Suporte para Cabeça de Câmera; - Régua de tomadas tripolares; - Suporte para Cilindro de CO2; - Gaveta porta objetos; - Enrolador de fios; Dimensões externas: 1270 x 615 x 660 mm (A x L x P). ANVISA ISENTO

01 NOBREAK COMPATÍVEL COM O SISTEMA. ANVISA ISENTO

01 CAIXA DE INSTRUMENTAIS BÁSICA

- 1 trocater de 10mm, CT 100mm, com torneira/valvula para insuflação e mandril de ponta cortante. Autoclavável. Richard Wolf. ANVISA 81037940022 e 81037940015
- 3 trocaters de 5mm, CT 100 mm, com torneira/válvula para insuflação e mandril de ponta cortante. Autoclavável. Richard Wolf. ANVISA 81037940022 e 81037940015
- 1 Pinça de apreensão e dissecção, mandíbula tipo Maryland ou Endoclinh, ação dupla, rotatória em 360°, tubo isolado, manopla com cremalheira híbrida e com conexão HF. Desmontável em 3 partes através de sistema de engate rápido sem rosca, diâmetro de 5,0 mm, comprimento de trabalho 330 mm. Autoclavável. Richard Wolf. ANVISA 81037940009
- 01 Tesoura de Metzenbaum, mandíbula ação dupla, longa e curva, rotatória em 360°, tubo isolado, manopla sem cremalheira e com conexão HF. Desmontável em 3 partes através de sistema de engate rápido sem rosca, diâmetro de 5,0 mm, comprimento de trabalho 330 mm. Autoclavável. Richard Wolf. ANVISA 81037940004
- 01 Eletrodo de dissecção / coagulação tipo Hook, diâmetro de 5,0 mm, ponta metálica com acabamento arredondado, comprimento de trabalho 340 mm. Autoclavável. Richard Wolf. ANVISA 81037940090
- 1 Tubo de irrigação e aspiração, válvula de acionamento tipo alavanca, diâmetro de 5,0 mm, comprimento de trabalho 400 mm. Richard Wolf. ANVISA 81037940132
- 01 estojo/cesto para esterilização. ANVISA ISENTO
- 2 Endoscópio rígido PANOVIEW PLUS, diâmetro de 10 mm, ângulo de visão 30°, comprimento de trabalho 300 mm. Sistema de ótico com lentes em formato de bastão e guia de luz através de fibra ótica incorporada. Autoclavável. Richard Wolf. ANVISA 81037940035
- 2 cestos para endoscópios. ANVISA ISENTO
- 2 Conjunto de cabo de fibra de luz, \emptyset 5,0 mm e 2300 mm de comprimento, inclusos adaptadores para fonte de luz e endoscópio. Richard Wolf. ANVISA 81037940082

Informações adicionais: o fabricante recomenda manutenção preventiva anual dos equipamentos.



Matriz

Rio de Janeiro

Rua do Senado, 260 - Centro 20231-006 - Rio de Janeiro - RJ Tel: (21) 3221-8000 E-mail: etlrj@tamussino.com.br

Filiais

São Paulo

Avenida Paes de Barros, 492/504 - Mooca 03114-000 - São Paulo - SP Tel: (11) 2696-0766 E-mail: etlsp@tamussino.com.br

São Paulo (Interior)

R. José Bianchi, 555, SI 1905/1906/1907 - Nova Ribeirânia 14096-730 - Ribeirão Preto - SP

Belo Horizonte

Avenida do Contorno, 3505 sala 1001 a 1006 - Santa Efigênia 30110-917 - Belo Horizonte - MG Tel: (31) 3465-8200 E-mail: etlmg@tamussino.com.br

Brasília

SIA Trecho 3, Lotes 625/695 Bloco B salas 228, 230, 232, 234 - Zona industrial Guara 71200-030 - Brasília - DF Tel: (61) 3051-8250 E-mail: etldf@tamussino.com.br

Curitiba

Rua Júlia Wanderley, 178 - Mercês 80430-030 - Curitiba - PR Tel: (41) 3336-6116 E-mail: etlpr@tamussino.com.br

Florianópolis

Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 sala 501 - Centro 88010-120 - Florianópolis - SC TEL: (48) 3225-8905 E-mail: etlsc@tamussino.com.br

Porto Alegre

Avenida João Pessoa, 1315 - Farroupilha 90040-001 - Porto Alegre - RS Tel: (51) 3019-0770 E-mail: etlrs@tamussino.com.br

Recife

Rua Senador José Henrique, 224 sala 501/502 - Ilha do Leite 50070-460 - Recife - PE Tel: (81) 3223-2470 / 8572 E-mail: etlpe@tamussino.com.br

Salvador

R. Frederico Simões, 125, SI 1702- Caminho das Árvores 41820-774 - Salvador - BA O link para acesso do site da ANVISA dos produtos não regularizados como dispositivos médicos para possível consulta: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados

Declaramos que nos valores propostos estão incluídos no preço, todos os impostos, taxas e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento do objeto da cotação

Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de abertura desta Cotação Prévia

Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias, a contar da data da ordem de compra.

Local de entrega: no Almoxarifado Central da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, situada à Avenida Presidente Vargas, nº 2953 – Jardim Petráglia – Franca – SP – CEP 14.409-055, das 08:00 às 16:00 horas (de segunda a sexta-feira).

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento do equipamento, nos termos do ART 41º da Portaria Interministerial 424/2016, conforme estipulado em cada item do ANEXO I — Formulário de Proposta Comercial.

Prazo de garantia: 12 (doze) meses, a partir da data de instalação, frete e instalação inclusos, treinamento operacional em no mínimo 3 dias, manual de operação em português e certificado de boas práticas de fabricação.

DECLARAMOS, que as manutenções peventivas para todos os itens serão anual.

Dados Bancarios:

CNPJ: 33.100.082/0002-86

Banco Brasil - Ag.0384-0 - C/C: 100.007-1

Responsavél pela Assinatura da Ata RP/Contrato:

Bruna Vieira Jaques R.G. n.º 42504159-1 SSP/SP CPF n.º 38869387860 Procuradora

CONTATOS:

Nome | E-mail | Telefone:

Bruna Vieira | bruna.vieira@crlicitar.com.br | (11) 91098-2128

Jennifer Alves | jennifer.alves@crlicitar.com.br | (11) 91098-1631

Tarsila de Andrade | tarsila.andrade@crlicitar.com.br | (11) 91098-1689

Cesar Augusto | cesar.augusto@crlicitar.com.br | (11) 99956-3552

Anexos:

- Registro Anvisa
- Catálogo Técnico

Atenciosamente, São Paulo, 03 de abril de 2023.

E TAMUSSINO E CIA LTDA.

Bruna Vieira Jaques R.G. n.º 42504159-1 SSP/SP CPF n.º 38869387860 Procuradora